


5 kamrás INOUTIC Arcade profil 2 rétegű üveggel

Fix ablak-üvegfal	1. oldal
Nyíló-bukó ablak	2. oldal
Nyíló ablak	2. oldal
Egykilincses bukó ablak	3. oldal
Kétkilincses bukó ablak	3. oldal
Kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló ablak	4. oldal
Kétszárnyú tokosztós nyíló+nyíló-bukó ablak	5. oldal
Kétszárnyú tokosztós nyíló-bukó+nyíló-bukó ablak	6. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló-nyíló ablak	7. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó ablak	7. oldal
Nyíló erkélyajtó	8. oldal
Nyíló-bukó erkélyajtó	8. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló erkélyajtó	9. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó erkélyajtó	9. oldal
Toló-bukó erkélyajtó	10. oldal

INOUSIC Arcade

Fix ablak-üvegfal


magasság (cm)	szélesség (cm)																				
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
40	9 100	10 629	11 213	11 790	12 368	12 951	13 526	14 105	14 687	15 265	15 839	16 425	17 003	17 578	18 162	18 739	19 317	19 898	20 477	21 052	21 636
50	10 629	11 267	11 292	12 545	13 181	13 826	14 461	15 097	15 153	16 377	17 015	17 657	18 294	18 931	19 573	20 210	20 845	21 490	22 125	22 762	23 404
60	11 127	11 301	11 418	13 204	13 894	14 593	14 719	14 858	15 260	17 358	18 048	18 747	19 438	20 128	20 822	21 513	22 203	22 902	23 592	24 282	24 978
70	11 700	12 449	12 493	13 955	14 704	14 877	16 210	16 957	17 714	18 465	19 212	19 969	20 718	21 467	22 224	22 973	23 722	24 477	25 228	25 977	26 731
80	12 271	13 079	12 767	14 704	15 514	15 311	17 137	17 944	18 760	19 568	20 375	21 191	21 998	22 807	23 621	24 431	25 238	26 054	26 861	27 671	28 486
90	12 850	12 982	13 242	14 813	15 265	15 551	18 069	18 936	19 810	20 676	21 546	22 418	23 286	24 155	25 029	25 895	26 763	27 637	28 505	29 372	30 246
100	13 422	14 349	14 840	16 210	17 137	17 001	18 996	19 923	20 197	21 783	22 707	23 642	24 566	25 494	26 426	27 353	28 279	29 213	30 141	31 068	32 001
110	13 995	14 980	14 926	16 957	17 218	17 450	19 923	19 988	20 824	22 885	23 870	24 864	25 849	26 834	27 828	28 813	29 798	30 790	31 777	32 762	33 754
120	14 514	14 754	15 070	16 436	17 442	18 315	19 540	20 406	21 452	23 895	24 935	25 980	27 022	28 062	29 108	30 150	31 189	32 235	33 277	34 316	35 362
130	15 083	16 183	17 287	18 387	19 486	20 590	21 690	22 079	22 835	24 994	25 644	27 198	28 298	29 397	30 503	31 601	32 701	33 806	34 907	36 004	37 109
140	15 586	16 360	16 787	19 052	19 559	19 668	22 516	22 728	23 753	25 069	25 728	25 903	29 446	30 599	31 758	32 910	34 065	35 224	36 375	37 527	38 688
150	16 162	16 499	16 562	19 381	19 632	20 615	21 661	23 753	24 590	25 324	26 682	27 728	30 723	31 934	33 154	34 365	35 576	36 793	38 004	39 215	40 433
160	16 729	17 999	19 275	20 544	21 814	23 090	24 359	25 629	26 907	28 177	29 446	29 522	31 992	33 262	34 538	35 810	37 080	38 356	39 626	40 895	42 171
170	17 294	18 624	19 959	21 286	22 615	23 751	25 278	26 608	27 943	29 271	30 599	28 882	33 262	34 591	35 927	37 255	38 584	39 918	41 246	42 574	43 911
180	17 867	19 256	20 649	22 035	23 422	23 809	26 203	27 591	28 796	28 838	28 955	29 633	34 538	35 927	37 320	38 705	40 094	41 487	42 874	44 261	x
190	18 436	19 881	21 333	22 781	23 811	23 891	27 121	28 568	30 020	31 466	32 910	34 365	35 810	37 255	38 705	40 152	41 598	43 050	44 497	45 943	x
200	19 003	20 507	22 016	23 520	23 969	24 280	28 039	29 545	31 055	32 561	34 065	35 576	37 080	38 584	40 094	41 598	43 102	44 612	46 116	47 620	x
210	19 575	21 138	22 707	23 218	23 686	24 393	28 965	30 528	32 097	33 660	35 224	36 793	38 356	39 918	41 487	43 050	44 612	46 183	47 746	49 308	x
220	20 145	21 763	23 393	25 015	25 426	25 587	29 884	31 505	33 133	34 756	36 375	38 004	39 626	41 246	42 874	44 497	46 116	47 746	x	x	x
230	20 709	22 389	24 077	25 757	27 437	26 319	30 802	32 482	34 170	35 850	37 527	39 215	40 895	x	x	x	x	x	x	x	x
240	21 282	23 021	24 767	25 361	26 018	26 604	30 148	33 467	35 209	36 948	38 688	40 433	42 171	x	x	x	x	x	x	x	x



INOUSIC Arcade


Nyíló-bukó ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
60	16 730	18 126	20 060	24 545	x	x	x	x	x	x
70	19 308	24 346	25 293	26 126	26 877	x	x	x	x	x
80	21 062	24 872	25 898	26 453	28 067	29 218	x	x	x	x
90	24 177	25 535	26 258	27 342	28 878	29 152	30 170	31 324	x	x
100	25 445	27 271	27 612	28 886	30 028	31 483	31 625	33 574	34 479	x
110	26 179	27 298	28 173	29 686	31 095	31 270	32 902	34 003	35 338	36 148
120	26 712	28 877	29 642	30 227	32 125	32 838	33 666	34 839	36 095	37 350
130	27 381	29 154	30 567	31 492	33 082	33 584	34 036	36 111	36 931	38 396
140	29 275	30 576	31 870	32 329	34 003	35 049	35 676	36 931	37 977	39 232
150	29 762	31 315	32 199	32 957	34 903	35 404	36 513	38 186	39 232	40 036
160	30 899	32 363	33 711	34 421	36 826	37 086	37 458	40 772	41 742	x
170	31 669	33 186	34 587	35 935	37 807	39 156	40 568	41 911	x	x
180	32 626	34 194	35 648	37 048	38 974	40 374	41 839	x	x	x
190	35 122	36 613	37 970	40 312	41 079	x	x	x	x	x



Nyíló ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	60	70	80	90
60	15 265	16 662	18 596	23 081
70	17 844	22 882	23 829	24 661
80	19 598	23 408	24 434	24 989
90	22 713	24 070	24 794	25 877
100	23 980	25 807	26 148	27 422
110	24 715	25 833	26 709	28 222
120	25 248	27 412	28 177	28 763
130	25 916	27 690	29 103	30 028
140	27 811	29 112	30 405	30 864
150	28 298	29 850	30 734	31 492
160	29 435	30 899	32 247	32 957
170	30 205	31 722	33 122	34 471
180	31 161	32 730	34 184	35 584
190	33 658	35 149	36 506	38 847



Megjegyzés: minimálisan gyártható
nyíló-bukó ablak mérete: 500 x 500 mm

INOUSIC Arcade

Egykilincses bukó ablak



magasság (cm)	szélesség (cm)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
60	18 105	18 942	20 615	21 243	22 498	23 544	24 380	24 799	25 217	26 263
70	18 942	19 569	20 406	21 661	22 079	22 707	25 008	25 636	26 682	26 891
80	19 569	20 406	21 243	22 079	22 916	23 544	25 845	26 891	27 728	27 728
90	20 197	21 033	21 870	22 707	23 544	24 380	26 682	27 100	28 146	28 564

Megjegyzés: minimum magasság bukó ablaknál: 40 cm
A távnyitó max 90 cm magas ablakra szerelhető!

Kétkilincses bukó ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	60	70	80	90
100	25 102	26 039	26 966	27 894
110	25 847	27 536	28 560	28 754
120	26 993	28 711	29 787	30 865
130	28 407	29 528	30 655	31 782
140	29 405	30 578	31 755	32 933
150	30 175	31 399	32 627	33 857
160	31 336	32 610	33 890	35 169
170	32 108	33 433	34 763	36 093
180	33 298	34 675	36 056	37 437
190	34 065	35 490	36 923	38 357
200	34 713	36 033	37 342	38 652


Megjegyzés: Minimum szélesség: 45 cm,
alkalmazás: ha a magasság nagyobb mint a szélesség.



INOUSIC Arcade

Kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)									
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
80	36 923	37 709	38 888	39 870	40 852	41 639	42 424	46 343	47 189	48 036
90	37 907	40 078	41 613	41 996	43 305	44 120	44 842	48 007	48 890	49 772
100	42 605	43 607	44 535	45 413	46 285	47 156	48 531	51 091	52 009	52 927
110	44 006	45 054	46 032	46 955	47 873	48 792	50 214	52 756	53 710	54 663
120	44 392	46 987	48 147	49 672	50 052	50 731	52 031	54 571	55 560	56 550
130	46 685	47 396	49 323	50 125	52 961	53 676	54 039	56 249	57 274	58 300
140	48 437	49 101	49 442	51 754	54 438	55 140	56 739	58 842	59 947	61 047
150	49 121	49 499	50 659	52 876	55 560	55 894	58 157	60 627	61 779	63 439
160	53 262	54 813	55 312	55 904	59 276	59 465	61 148	61 684	62 816	64 707
170	56 678	59 041	60 667	61 336	62 320	62 931	63 439	64 073	64 517	65 685
180	58 580	60 904	63 651	64 285	64 918	65 552	65 975	66 397	67 242	67 876
190	60 482	62 806	65 975	67 454	68 087	68 721	69 144	69 566	70 411	71 045



INOUTIC Arcade

Kétszárnyú tokosztós nyíló+nyíló-bukó ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)												
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
80	39 247	40 033	41 211	42 194	43 177	43 962	44 748	48 666	49 513	50 360	51 186	52 031	52 876
90	40 230	42 402	43 937	44 320	45 629	46 444	47 166	50 332	51 214	52 096	53 087	53 933	54 989
100	44 930	45 930	46 859	47 736	48 609	49 480	50 855	53 415	54 333	55 251	56 045	57 101	57 946
110	46 330	47 377	48 356	49 279	50 197	51 115	52 538	55 080	56 033	56 988	57 735	58 792	60 059
120	46 715	49 311	50 470	51 995	52 375	53 056	54 355	56 895	57 884	58 874	60 270	61 749	63 439
130	49 010	49 719	51 647	52 449	55 285	55 999	56 363	58 573	59 598	60 623	62 806	64 707	66 608
140	50 761	51 425	51 766	54 078	56 762	57 464	59 064	61 167	62 271	63 370	65 341	67 454	68 721
150	51 446	51 822	52 984	55 200	57 884	58 218	60 482	62 950	64 103	65 764	67 031	68 510	71 045
160	55 587	57 136	57 636	58 228	61 600	61 789	63 471	64 008	65 140	67 031	68 298	70 623	73 580
170	59 001	61 366	62 990	63 660	64 644	65 256	65 764	66 397	66 841	68 009	70 623	73 158	76 327
180	60 904	63 228	65 975	66 608	67 242	67 876	68 298	68 721	69 566	70 200	72 947	75 904	78 651
190	62 806	65 129	68 298	69 777	70 411	71 045	71 468	71 890	72 735	73 369	75 270	78 651	80 975



INOUSIC Arcade

Kétszárnyú tokosztós nyíló-bukó+nyíló-bukó ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)												
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
80	43 369	44 214	45 481	46 326	47 383	48 228	49 073	52 876	53 721	54 566	55 411	56 256	57 101
90	44 425	46 538	48 228	48 651	49 918	50 763	51 397	54 566	55 411	56 256	57 313	58 157	59 214
100	49 073	50 130	51 186	52 031	52 876	53 721	54 989	57 735	58 580	59 425	60 270	61 326	62 172
110	50 552	51 608	52 664	53 510	54 355	55 411	56 679	59 214	60 270	61 115	61 961	63 017	64 285
120	50 974	53 510	54 777	56 256	56 679	57 313	58 580	61 115	62 172	63 017	64 496	65 975	67 665
130	53 298	53 933	55 834	56 679	59 425	60 270	60 693	62 806	63 862	64 918	67 031	69 869	70 834
140	54 989	55 623	56 045	58 369	60 904	61 749	63 228	65 341	66 397	67 665	69 566	71 679	72 947
150	55 623	56 045	57 313	59 425	62 172	62 383	64 707	67 242	68 298	69 988	71 257	72 735	75 270
160	59 848	61 326	61 961	62 383	65 764	65 975	67 665	68 298	69 355	70 411	72 524	74 848	77 806
170	63 228	65 552	67 242	67 876	68 932	69 566	69 988	70 623	71 045	72 313	74 848	77 383	80 552
180	65 129	67 454	70 200	70 834	71 468	72 101	72 524	72 947	73 791	74 426	77 172	80 130	82 876
190	67 031	69 355	72 524	74 003	74 637	75 270	75 693	76 116	76 960	77 595	79 496	82 876	85 200



INOUSIC Arcade


Kétszárnyú stulpos nyíló-nyíló ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
90	41 150	43 394	44 980	45 376	46 729	47 570	48 317
100	46 006	47 041	48 000	48 906	49 807	50 707	52 128
110	47 453	48 535	49 546	50 500	51 449	52 398	53 868
120	47 851	50 533	51 731	53 307	53 700	54 402	54 515
130	50 221	50 955	52 947	55 293	56 706	57 444	57 819
140	52 154	53 894	55 613	56 497	58 231	58 957	59 572
150	53 189	55 651	56 756	57 371	59 391	59 736	61 010
160	55 771	57 338	58 119	60 634	61 847	62 038	63 737
170	56 742	59 029	60 600	61 248	62 200	62 792	65 379
180	58 225	59 932	61 476	61 834	64 417	65 156	65 961
190	59 927	60 526	62 950	63 802	64 553	66 909	67 866



Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
90	42 394	44 707	46 342	46 750	48 145	49 012	49 782
100	47 400	48 466	49 455	50 389	51 318	52 246	53 711
110	48 892	50 007	51 049	52 033	53 010	53 988	55 504
120	49 302	52 066	53 301	54 926	55 331	56 055	56 172
130	51 746	52 501	54 555	56 974	58 430	59 191	59 578
140	53 738	55 531	57 304	58 215	60 003	60 751	61 385
150	54 805	57 343	58 481	59 115	61 199	61 554	62 868
160	57 467	59 081	59 887	62 480	63 730	63 927	65 680
170	58 467	60 825	62 445	63 114	64 095	64 704	67 372
180	59 996	61 756	63 348	63 718	66 380	67 141	67 971
190	61 752	62 368	64 868	65 746	66 521	68 949	69 935



INOUTIC Arcade

Nyíló erkélyajtó (befelé nyíló, normál szárny, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	35 941	37 310	38 442	40 555
210	36 420	37 977	39 719	41 510
220	37 331	38 913	40 548	42 544
230	38 515	39 768	42 584	43 499
240	39 972	41 021	44 021	44 852

Nyíló erkélyajtó (befelé nyíló, szélesített szárny, tokküzöb)


magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	42 938	44 582	45 940	48 475
210	43 514	45 382	47 472	49 622
220	44 607	46 504	48 466	50 862
230	46 027	47 531	50 910	52 008
240	47 775	49 034	52 636	53 632

Nyíló-bukó erkélyajtó (befelé nyíló, normál szárny, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	37 045	38 458	39 626	41 804
210	37 539	39 145	40 942	42 790
220	38 479	40 110	41 797	43 856
230	39 700	40 993	43 897	44 842
240	41 203	42 285	45 381	46 237

Nyíló-bukó erkélyajtó (befelé nyíló, szélesített szárny, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	44 263	45 959	47 360	49 975
210	44 857	46 784	48 940	51 158
220	45 983	47 942	49 966	52 436
230	47 449	49 001	52 486	53 620
240	49 253	50 551	54 266	55 294



Megjegyzés: 215 cm magasság felett szárnyosztó vagy felülvilágító beszerelése szükséges, az üvegterhelés elosztása miatt. 215 cm magasság feletti erkélyajtó készülhet osztó nélkül, de ebben az esetben garanciát nem tudunk vállalni.

INOOUTIC Arcade

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló erkélyajtó (normál szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	65 835	68 275	69 902	71 529	73 970	75 597	78 850
210	68 275	69 902	72 342	73 156	74 783	76 410	80 478
220	72 342	73 156	75 190	76 817	78 443	80 071	82 918
230	75 597	77 223	78 037	78 850	81 291	82 918	86 172
240	78 037	77 630	80 478	82 104	83 324	86 172	88 612

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló erkélyajtó (szélesített szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	78 811	81 740	83 692	85 645	88 573	90 526	94 430
210	81 740	83 692	86 621	87 597	89 549	91 501	96 382
220	86 621	87 597	90 037	91 990	93 942	95 894	99 311
230	90 526	92 478	93 454	94 430	97 359	99 311	103 215
240	93 454	92 966	96 382	98 334	99 799	103 215	106 144



Megjegyzés: 215 cm magasság felett szárnyosztó vagy felülvilágító beszerelése szükséges, az üvegterhelés elosztása miatt. 215 cm magasság feletti erkélyajtó készülhet osztó nélkül, de ebben az esetben garanciát nem tudunk vállalni.

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó erkélyajtó (normál szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	68 471	70 911	72 538	74 165	76 605	78 232	81 486
210	70 911	72 538	74 978	75 792	77 419	79 046	83 113
220	74 978	75 792	77 825	79 453	81 079	82 706	85 554
230	78 232	79 859	80 673	81 486	83 926	85 554	88 807
240	80 673	80 266	83 113	84 740	85 960	88 807	91 248

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó erkélyajtó (szélesített szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	81 974	84 903	86 855	88 807	91 736	93 688	97 593
210	84 903	86 855	89 784	90 760	92 712	94 665	99 545
220	89 784	90 760	93 200	95 152	97 105	99 057	102 473
230	93 688	95 640	96 617	97 593	100 521	102 473	106 378
240	96 617	96 129	99 545	101 498	102 962	106 378	109 307



INOUSIC Arcade

Toló-bukó erkélyajtó "A" séma

magasság (cm)	szélesség (cm)														
	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
200	193 487	195 473	197 217	199 204	201 191	203 170	219 848	221 466	223 087	224 700	227 074	228 957	230 839	232 931	236 906
210	196 927	198 974	200 779	202 827	204 875	206 914	224 534	226 193	227 853	229 507	237 888	239 542	241 198	242 857	244 515
220	199 410	201 518	203 383	205 491	207 600	209 702	226 750	228 449	230 150	231 843	240 265	241 958	243 655	245 353	247 051
230	201 893	204 060	205 988	208 156	210 325	212 489	228 957	230 695	232 436	234 170	242 631	244 365	246 101	247 840	249 578
240	204 368	206 597	208 585	210 815	213 046	215 269	231 163	232 942	234 723	236 497	244 998	246 772	248 548	250 327	252 105

Megjegyzés: 240 cm szélesség felett szárnyosztó vagy 6 üvegezés szükséges!

