


6 kamrás INOUTIC Eforte profil 3 rétegű üveggel

Fix ablak-üvegfal	1. oldal
Nyíló-bukó ablak	2. oldal
Nyíló ablak	2. oldal
Egykilincses bukó ablak	3. oldal
Kétkilincses bukó ablak	3. oldal
Kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló ablak	4. oldal
Kétszárnyú tokosztós nyíló+nyíló-bukó ablak	5. oldal
Kétszárnyú tokosztós nyíló-bukó+nyíló-bukó ablak	6. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló-nyíló ablak	7. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó ablak	7. oldal
Nyíló erkélyajtó	8. oldal
Nyíló-bukó erkélyajtó	8. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló erkélyajtó	9. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó erkélyajtó	9. oldal
Toló-bukó erkélyajtó	10. oldal

INOUTIC Eforte

Fix ablak-üvegfal


magasság (cm)	szélesség (cm)																				
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
40	11 933	14 059	15 033	15 999	16 964	17 938	18 901	19 870	20 841	21 807	22 770	23 746	24 712	25 675	26 649	27 615	28 581	29 551	30 520	31 483	32 457
50	14 059	15 164	15 522	17 377	18 480	19 594	20 696	21 799	22 195	24 015	25 120	26 231	27 334	28 439	29 549	30 652	31 755	32 868	33 971	35 074	36 184
60	14 928	15 533	16 069	18 640	19 874	21 119	21 665	22 229	23 112	26 062	27 298	28 542	29 777	31 011	32 251	33 486	34 720	35 966	37 200	38 435	39 677
70	15 889	17 260	17 773	20 014	21 385	22 056	24 138	25 507	26 889	28 264	29 633	31 015	32 386	33 758	35 139	36 511	37 882	39 262	40 636	42 008	43 386
80	16 847	18 355	18 500	21 385	22 897	23 173	25 923	27 432	28 950	30 459	31 967	33 487	34 995	36 506	38 022	39 533	41 042	42 561	44 069	45 580	47 099
90	17 815	18 566	19 472	21 976	23 117	24 056	27 716	29 361	31 017	32 663	34 313	35 966	37 614	39 263	40 918	42 563	44 211	45 867	47 515	49 160	50 816
100	18 774	20 558	21 813	24 138	25 923	26 413	29 501	31 286	32 275	34 863	36 646	38 441	40 223	42 008	43 801	45 586	47 371	49 163	50 951	52 735	54 528
110	19 735	21 656	22 311	25 507	26 547	27 551	31 286	32 086	33 827	37 059	38 981	40 913	42 835	44 757	46 689	48 611	50 533	52 462	54 386	56 308	58 238
120	20 629	21 708	22 880	25 332	27 344	29 194	31 475	33 317	35 378	39 143	41 196	43 257	45 314	47 368	49 429	51 485	53 539	55 600	57 656	59 710	61 771
130	21 585	23 778	25 976	28 169	30 360	32 558	34 751	36 078	37 850	41 333	42 978	45 725	47 918	50 108	52 309	54 500	56 693	58 891	61 084	63 275	65 473
140	22 461	24 322	25 760	29 439	30 973	32 023	36 414	37 589	39 755	42 277	43 998	45 129	50 366	52 689	55 018	57 341	59 666	61 996	64 316	66 639	68 971
150	23 425	24 818	25 878	30 298	31 587	33 768	36 026	39 559	41 562	43 440	46 078	48 335	52 970	55 429	57 899	60 359	62 818	65 285	67 744	70 203	72 671
160	24 378	26 974	29 578	32 175	34 770	37 375	39 971	42 567	45 173	47 770	50 366	51 507	55 566	58 163	60 767	63 365	65 962	68 566	71 162	73 759	76 362
170	25 328	28 064	30 805	33 538	36 272	38 770	41 746	44 481	47 222	49 955	52 689	51 709	58 163	60 896	63 639	66 372	69 106	71 846	74 580	77 313	80 056
180	26 289	29 162	32 040	34 910	37 780	39 431	43 528	46 400	49 049	50 280	51 602	53 607	60 767	63 639	66 517	69 385	72 257	75 135	78 005	80 875	x
190	27 245	30 252	33 266	36 276	38 778	40 120	45 303	48 312	51 327	54 334	57 341	60 359	63 365	66 372	69 385	72 394	75 401	78 416	81 426	84 433	x
200	28 198	31 342	34 494	37 638	39 494	41 185	47 077	50 224	53 375	56 522	59 666	62 818	65 962	69 106	72 257	75 401	78 546	81 697	84 841	87 985	x
210	29 159	32 440	35 728	37 726	39 674	41 912	48 862	52 143	55 432	58 712	61 996	65 285	68 566	71 846	75 135	78 416	81 697	84 988	88 269	91 550	x
220	30 114	33 530	36 958	40 376	42 320	43 958	50 637	54 055	57 480	60 901	64 316	67 744	71 162	74 580	78 005	81 426	84 841	88 269	x	x	x
230	31 065	34 620	38 185	41 740	45 295	45 440	52 412	55 967	59 532	63 086	66 639	70 203	73 759	x	x	x	x	x	x	x	x
240	32 026	35 718	39 420	41 717	44 090	46 377	52 269	57 888	61 585	65 277	68 971	72 671	76 362	x	x	x	x	x	x	x	x



INOUTIC Eforte


Nyíló-bukó ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
60	22 544	24 640	27 391	33 250	x	x	x	x	x	x
70	26 081	32 680	34 293	35 767	37 141	x	x	x	x	x
80	28 612	33 781	35 555	36 756	39 247	41 175	x	x	x	x
90	32 802	35 047	36 519	38 429	40 891	41 816	43 646	45 642	x	x
100	34 741	37 623	38 693	40 901	42 949	45 377	46 206	49 237	50 997	x
110	36 029	38 113	39 901	42 467	44 905	45 839	48 549	50 612	52 961	54 670
120	37 072	40 496	42 215	43 715	46 816	48 471	50 267	52 484	54 800	57 116
130	38 280	41 293	43 868	45 848	48 637	50 102	51 504	54 885	56 737	59 374
140	40 983	43 486	45 980	47 457	50 415	52 607	54 290	56 737	58 930	61 377
150	41 970	44 845	46 906	48 812	52 168	53 762	56 096	59 119	61 377	63 340
160	43 748	46 582	49 273	51 187	55 168	56 533	58 035	63 123	65 354	x
170	45 080	48 043	50 865	53 623	57 019	59 777	62 612	65 363	x	x
180	46 639	49 731	52 683	55 569	59 096	61 982	64 948	x	x	x
190	50 076	53 139	56 038	60 137	62 317	x	x	x	x	x



Nyíló ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	60	70	80	90
60	20 760	22 855	25 606	31 466
70	24 296	30 895	32 509	33 982
80	26 827	31 996	33 770	34 971
90	31 017	33 262	34 734	36 644
100	32 956	35 838	36 908	39 117
110	34 244	36 328	38 116	40 682
120	35 287	38 712	40 430	41 930
130	36 495	39 508	42 084	44 063
140	39 198	41 701	44 195	45 672
150	40 185	43 060	45 120	47 027
160	41 964	44 797	47 489	49 402
170	43 295	46 258	49 080	51 837
180	44 855	47 946	50 898	53 784
190	48 291	51 354	54 253	58 352



Megjegyzés: minimálisan gyártható
nyíló-bukó ablak mérete: 500 x 500 mm

INOUTIC Eforte

Egykilincses bukó ablak



magasság (cm)	szélesség (cm)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
60	24 221	25 634	28 067	29 225	31 148	32 816	34 230	35 133	36 036	37 704
70	25 634	26 857	28 336	30 325	31 294	32 517	35 781	37 004	38 738	39 452
80	26 792	28 336	29 880	31 425	32 969	34 258	37 587	39 386	40 930	41 455
90	27 950	29 560	31 169	32 779	34 389	35 999	39 394	40 493	42 358	43 458

Megjegyzés: minimum magasság bukó ablaknál: 40 cm
A távnyitó max 90 cm magas ablakra szerelhető!

Kétkilincses bukó ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	60	70	80	90
100	34 323	36 120	37 906	39 692
110	35 624	38 403	40 373	41 331
120	37 415	40 295	42 393	44 493
130	39 531	41 749	43 975	46 200
140	41 140	43 487	45 839	48 193
150	42 473	44 948	47 428	49 909
160	44 280	46 883	49 491	52 099
170	45 615	48 344	51 080	53 815
180	47 460	50 316	53 180	56 043
190	48 788	51 771	54 761	57 755
200	49 970	52 890	55 797	58 705


Megjegyzés: Minimum szélesség: 45 cm,
alkalmazás: ha a magasság nagyobb mint a szélesség.



INOUTIC Eforte

Kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)									
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
80	50 636	52 119	54 080	55 801	57 524	59 006	60 488	65 789	67 345	68 901
90	52 622	55 858	58 319	59 376	61 562	63 144	64 615	69 063	70 728	72 394
100	59 136	61 012	62 799	64 524	66 242	67 959	70 291	74 067	75 841	77 616
110	61 630	63 627	65 541	67 387	69 227	71 067	73 522	77 342	79 225	81 109
120	62 886	66 836	69 036	71 681	72 931	74 546	76 917	80 799	82 792	84 784
130	66 469	68 186	71 388	73 217	77 526	79 249	80 544	84 090	86 191	88 293
140	69 390	71 117	72 451	76 186	80 375	82 149	85 016	88 497	90 761	93 018
150	71 011	72 454	74 852	78 536	82 791	84 181	87 924	91 916	94 304	97 311
160	76 845	79 784	81 440	83 211	88 370	89 649	92 748	94 450	96 880	100 233
170	81 795	85 790	88 885	90 816	93 129	94 988	96 722	98 608	100 263	102 801
180	84 900	88 913	93 440	95 393	97 345	99 297	100 992	102 686	104 896	106 848
190	88 005	92 083	97 191	100 239	102 256	104 274	106 034	107 795	110 070	112 088



INOUTIC Eforte

Kétszárnyú tokosztós nyíló+nyíló-bukó ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)												
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
80	53 469	54 952	56 913	58 634	60 357	61 838	63 321	68 621	70 178	71 734	73 265	74 820	76 374
90	55 455	58 691	61 152	62 209	64 395	65 977	67 448	71 896	73 561	75 226	77 025	78 645	80 522
100	61 969	63 845	65 632	67 357	69 075	70 792	73 124	76 900	78 674	80 449	82 072	84 015	85 700
110	64 463	66 460	68 374	70 220	72 060	73 900	76 355	80 174	82 058	83 942	85 574	87 583	89 849
120	65 719	69 669	71 869	74 514	75 764	77 379	79 749	83 632	85 624	87 617	90 106	92 695	95 542
130	69 302	71 019	74 221	76 050	80 359	82 082	83 377	86 923	89 024	91 126	94 638	97 808	100 978
140	72 222	73 950	75 283	79 019	83 208	84 982	87 849	91 330	93 593	95 851	99 171	102 663	105 126
150	73 844	75 287	77 685	81 369	85 624	87 014	90 757	94 749	97 137	100 144	102 673	105 458	109 532
160	79 678	82 617	84 273	86 044	91 203	92 482	95 581	97 283	99 713	103 066	105 660	109 541	114 195
170	84 628	88 623	91 718	93 649	95 962	97 821	99 555	101 441	103 096	105 634	109 934	114 139	119 116
180	87 733	91 746	96 273	98 226	100 178	102 130	103 825	105 519	107 729	109 681	114 209	118 994	123 521
190	90 838	94 916	100 024	103 072	105 089	107 107	108 867	110 628	112 903	114 921	118 483	123 849	127 927



INOUTIC Eforte

Kétszárnyú tokosztós nyíló-bukó+nyíló-bukó ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)												
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
80	58 494	60 048	62 117	63 672	65 484	67 038	68 593	73 753	75 307	76 861	78 416	79 970	81 525
90	60 568	63 733	66 383	67 488	69 623	71 243	72 605	77 058	78 678	80 298	82 175	83 795	85 673
100	67 020	68 963	70 906	72 591	74 277	75 962	78 163	82 166	83 852	85 537	87 223	89 166	90 851
110	69 609	71 618	73 626	75 377	77 128	79 137	81 403	85 214	87 223	88 974	90 725	92 733	94 999
120	70 911	74 787	77 119	79 708	81 010	82 569	84 900	88 777	90 851	92 668	95 257	97 846	100 693
130	74 530	76 154	79 324	81 206	85 406	87 288	88 655	92 083	94 222	96 362	99 789	104 218	106 129
140	77 377	79 067	80 499	84 250	88 258	90 205	92 925	96 418	98 623	101 086	104 321	107 814	110 277
150	78 936	80 434	82 962	86 520	90 851	92 092	95 908	99 981	102 252	105 295	107 823	110 609	114 683
160	84 873	87 724	89 545	91 109	96 278	97 584	100 693	102 514	104 850	107 186	110 810	114 692	119 345
170	89 780	93 727	96 901	98 788	101 190	103 076	104 705	106 592	108 221	110 880	115 085	119 290	124 266
180	92 884	96 897	101 424	103 376	105 329	107 281	108 975	110 670	112 880	114 832	119 360	124 144	128 672
190	95 988	100 066	105 175	108 222	110 240	112 258	114 018	115 778	118 054	120 071	123 634	128 999	133 077



INOUTIC Eforte


Kétszárnyú stulpos nyíló-nyíló ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
90	57 032	60 357	62 880	63 952	66 190	67 806	69 306
100	63 737	65 653	67 477	69 237	70 992	72 744	75 131
110	66 287	68 327	70 280	72 164	74 041	75 918	78 431
120	67 559	71 614	73 861	76 568	77 833	79 476	80 400
130	71 234	72 981	76 261	79 972	82 546	84 298	85 608
140	74 377	77 415	80 428	82 423	85 455	87 257	88 924
150	76 424	80 409	82 738	84 471	87 917	89 320	91 857
160	80 358	83 316	85 318	89 432	91 959	93 241	96 361
170	82 329	86 230	89 260	91 164	93 438	95 273	99 541
180	84 922	88 183	91 244	92 861	97 189	99 269	101 429
190	87 784	89 759	93 959	96 243	98 404	102 521	104 932



Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
90	58 547	61 957	64 540	65 627	67 916	69 563	71 091
100	65 435	67 390	69 251	71 046	72 833	74 620	77 061
110	68 040	70 121	72 112	74 032	75 945	77 858	80 426
120	69 327	73 483	75 776	78 542	79 822	81 491	82 420
130	73 092	74 866	78 221	82 021	84 648	86 428	87 752
140	76 307	79 411	82 489	84 517	87 615	89 444	91 134
150	78 394	82 472	84 842	86 598	90 120	91 536	94 121
160	82 425	85 442	87 473	91 683	94 255	95 543	98 728
170	84 432	88 419	91 509	93 437	95 747	97 604	101 971
180	87 081	90 407	93 526	95 157	99 581	101 690	103 880
190	90 008	92 005	96 297	98 612	100 802	105 007	107 455



INOUTIC Eforte

Nyíló erkélyajtó (befelé nyíló, normál szárny, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	52 778	55 758	58 448	62 334
210	53 821	57 095	60 594	64 155
220	55 389	58 760	62 194	66 069
230	57 291	60 326	65 266	67 890
240	59 526	62 378	67 608	70 194

Nyíló erkélyajtó (befelé nyíló, szélesített szárny, tokküzöb)


magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	61 308	64 622	67 589	71 989
210	62 468	66 121	70 046	74 042
220	64 258	68 014	71 848	76 209
230	66 449	69 790	75 416	78 263
240	69 039	72 146	78 109	80 896

Nyíló-bukó erkélyajtó (befelé nyíló, normál szárny, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	54 123	57 156	59 891	63 857
210	55 185	58 519	62 085	65 714
220	56 788	60 220	63 717	67 669
230	58 736	61 820	66 867	69 526
240	61 027	63 919	69 265	71 882

Nyíló-bukó erkélyajtó (befelé nyíló, szélesített szárny, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	62 923	66 300	69 319	73 817
210	64 105	67 831	71 835	75 915
220	65 937	69 766	73 675	78 129
230	68 182	71 582	77 337	80 226
240	70 840	73 996	80 097	82 923




Megjegyzés: 215 cm magasság felett szárnyosztó vagy felülvilágító beszerelése szükséges, az üvegterhelés elosztása miatt. 215 cm magasság feletti erkélyajtó készülhet osztó nélkül, de ebben az esetben garanciát nem tudunk vállalni.

INOUTIC Eforte

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló erkélyajtó (normál szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	95 772	100 057	103 351	106 645	110 931	114 225	119 502
210	99 533	102 893	107 243	109 611	112 971	116 330	122 664
220	105 277	107 711	111 631	115 057	118 482	121 906	126 819
230	110 031	113 521	116 019	118 519	123 001	126 491	131 965
240	113 791	114 869	119 912	123 468	126 528	131 572	136 119




Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló erkélyajtó (szélesített szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	111 590	116 470	120 161	123 852	128 732	132 423	138 493
210	115 946	119 702	124 649	127 214	130 971	134 727	142 053
220	122 683	125 314	129 731	133 553	137 374	141 196	146 802
230	128 229	132 116	134 813	137 510	142 587	146 474	152 742
240	132 585	133 562	139 300	143 253	146 610	152 348	157 491

Megjegyzés: 215 cm magasság felett szárnyosztó vagy felülvilágító beszerelése szükséges, az üvegterhelés elosztása miatt. 215 cm magasság feletti erkélyajtó készülhet osztó nélkül, de ebben az esetben garanciát nem tudunk vállalni.

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó erkélyajtó (normál szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	98 984	103 270	106 564	109 858	114 143	117 438	122 714
210	102 746	106 105	110 456	112 824	116 183	119 543	125 877
220	108 491	110 924	114 844	118 269	121 695	125 119	130 032
230	113 244	116 734	119 233	121 731	126 214	129 704	135 178
240	117 004	118 082	123 125	126 681	129 741	134 785	139 332



Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó erkélyajtó (szélesített szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	115 445	120 326	124 016	127 707	132 587	136 278	142 348
210	119 802	123 558	128 504	131 070	134 826	138 582	145 908
220	126 538	129 170	133 586	137 408	141 230	145 051	150 658
230	132 084	135 971	138 669	141 365	146 443	150 330	156 597
240	136 441	137 418	143 156	147 109	150 466	156 204	161 346

INOUSIC Eforte

Toló-bukó erkélyajtó "A" séma

magasság (cm)	szélesség (cm)														
	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
200	263 657	267 434	270 911	274 689	278 467	282 236	304 258	307 579	310 902	314 217	318 476	322 124	325 773	329 681	335 928
210	269 108	273 028	276 645	280 564	284 484	288 393	311 651	315 087	318 526	321 956	333 741	337 171	340 604	344 040	347 476
220	273 372	277 431	281 190	285 249	289 310	293 362	315 977	319 528	323 082	326 627	338 527	342 072	345 621	349 172	352 722
230	277 635	281 834	285 735	289 935	294 135	298 331	320 289	323 956	327 625	331 286	343 301	346 961	350 625	354 291	357 958
240	281 888	286 230	290 272	294 613	298 957	303 290	324 603	328 384	332 169	335 944	348 076	351 851	355 629	359 411	363 192

Megjegyzés: 240 cm szélesség felett szárnyosztó vagy 6 üvegezés szükséges!

