


6 kamrás INOUTIC Prestige profil 2 rétegű üveggel

Fix ablak-üvegfal	1. oldal
Nyíló-bukó ablak	2. oldal
Nyíló ablak	2. oldal
Egykilincses bukó ablak	3. oldal
Kétkilincses bukó ablak	3. oldal
Kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló ablak	4. oldal
Kétszárnyú tokosztós nyíló+nyíló-bukó ablak	5. oldal
Kétszárnyú tokosztós nyíló-bukó+nyíló-bukó ablak	6. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló-nyíló ablak	7. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó ablak	7. oldal
Nyíló erkélyajtó	8. oldal
Nyíló-bukó erkélyajtó	8. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló erkélyajtó	9. oldal
Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó erkélyajtó	9. oldal
Toló-bukó erkélyajtó	10. oldal

INOUSIC Prestige

Fix ablak-üvegfal


magas ság (cm)	szélesség (cm)																				
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
40	9 589	11 210	11 828	12 440	13 052	13 671	14 280	14 895	15 511	16 123	16 733	17 354	17 966	18 575	19 194	19 806	20 418	21 035	21 649	22 258	22 877
50	11 210	11 886	11 913	13 240	13 915	14 598	15 272	15 946	16 006	17 303	17 979	18 660	19 334	20 010	20 691	21 365	22 039	22 722	23 396	24 070	24 750
60	11 737	11 921	12 046	13 939	14 671	15 411	15 545	15 693	16 119	18 343	19 075	19 815	20 547	21 279	22 014	22 746	23 478	24 218	24 950	25 682	26 420
70	12 345	13 139	13 185	14 735	15 529	15 713	17 125	17 917	18 720	19 516	20 307	21 110	21 904	22 697	23 500	24 294	25 088	25 888	26 684	27 478	28 279
80	12 950	13 806	13 476	15 529	16 387	16 172	18 107	18 963	19 828	20 684	21 540	22 405	23 261	24 119	24 981	25 840	26 695	27 560	28 416	29 274	30 138
90	13 564	13 704	13 979	15 644	16 123	16 427	19 096	20 014	20 941	21 859	22 782	23 707	24 627	25 547	26 473	27 391	28 311	29 239	30 159	31 077	32 004
100	14 170	15 152	15 673	17 125	18 107	17 963	20 079	21 061	21 351	23 032	24 013	25 003	25 984	26 965	27 955	28 937	29 919	30 908	31 893	32 875	33 864
110	14 777	15 822	15 764	17 917	18 194	18 440	21 061	21 130	22 016	24 201	25 245	26 298	27 343	28 387	29 440	30 484	31 529	32 580	33 627	34 671	35 722
120	15 327	15 582	15 917	17 365	18 431	19 356	20 655	21 573	22 682	25 271	26 374	27 482	28 587	29 688	30 797	31 901	33 004	34 112	35 217	36 318	37 427
130	15 930	17 096	18 267	19 434	20 598	21 768	22 935	23 347	24 148	26 436	27 125	28 773	29 939	31 103	32 276	33 440	34 606	35 778	36 943	38 108	39 278
140	16 465	17 285	17 737	20 139	20 675	20 790	23 811	24 034	25 121	26 516	27 214	27 401	31 156	32 378	33 606	34 828	36 052	37 281	38 500	39 722	40 953
150	17 075	17 431	17 498	20 487	20 753	21 795	22 904	25 121	26 008	26 786	28 225	29 334	32 509	33 793	35 085	36 369	37 653	38 943	40 227	41 511	42 802
160	17 676	19 021	20 374	21 720	23 066	24 418	25 764	27 110	28 465	29 811	31 156	31 236	33 855	35 201	36 553	37 901	39 247	40 600	41 946	43 291	44 644
170	18 274	19 684	21 099	22 507	23 915	25 119	26 737	28 148	29 562	30 970	32 378	30 558	35 201	36 608	38 025	39 434	40 842	42 256	43 664	45 072	46 489
180	18 881	20 354	21 830	23 300	24 771	25 181	27 717	29 190	30 467	30 511	30 635	31 353	36 553	38 025	39 502	40 970	42 442	43 919	45 389	46 859	x
190	19 484	21 016	22 556	24 090	25 183	25 267	28 691	30 225	31 764	33 296	34 828	36 369	37 901	39 434	40 970	42 504	44 037	45 575	47 110	48 642	x
200	20 085	21 680	23 281	24 875	25 349	25 680	29 664	31 260	32 861	34 458	36 052	37 653	39 247	40 842	42 442	44 037	45 631	47 232	48 826	50 420	x
210	20 693	22 349	24 013	24 553	25 050	25 800	30 646	32 303	33 966	35 622	37 281	38 943	40 600	42 256	43 919	45 575	47 232	48 897	50 553	52 210	x
220	21 296	23 013	24 739	26 458	26 895	27 066	31 620	33 338	35 063	36 784	38 500	40 227	41 946	43 664	45 389	47 110	48 826	50 553	x	x	x
230	21 895	23 675	25 465	27 245	29 026	27 842	32 593	34 374	36 163	37 943	39 722	41 511	43 291	x	x	x	x	x	x	x	x
240	22 502	24 345	26 196	26 826	27 522	28 143	31 899	35 418	37 265	39 108	40 953	42 802	44 644	x	x	x	x	x	x	x	x



INOUTIC Prestige

Nyíló-bukó ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
60	17 676	19 157	21 207	25 960	x	x	x	x	x	x
70	20 410	25 750	26 754	27 636	28 432	x	x	x	x	x
80	22 269	26 307	27 395	27 983	29 694	30 914	x	x	x	x
90	25 571	27 009	27 777	28 925	30 553	30 844	31 923	33 146	x	x
100	26 914	28 851	29 212	30 562	31 773	33 315	33 465	35 531	36 491	x
110	27 693	28 878	29 806	31 410	32 904	33 089	34 819	35 986	37 401	38 261
120	28 258	30 552	31 363	31 983	33 996	34 751	35 629	36 873	38 203	39 533
130	28 966	30 846	32 344	33 325	35 009	35 542	36 021	38 221	39 090	40 642
140	30 975	32 353	33 724	34 211	35 986	37 094	37 759	39 090	40 198	41 529
150	31 491	33 137	34 074	34 877	36 940	37 472	38 647	40 420	41 529	42 381
160	32 696	34 247	35 677	36 429	38 979	39 254	39 649	43 162	44 190	x
170	33 512	35 120	36 605	38 034	40 019	41 448	42 945	44 368	x	x
180	34 527	36 188	37 730	39 213	41 255	42 739	44 292	x	x	x
190	37 172	38 753	40 191	42 673	43 487	x	x	x	x	x



Nyíló ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	60	70	80	90
60	16 124	17 604	19 655	24 408
70	18 858	24 197	25 201	26 084
80	20 717	24 756	25 843	26 431
90	24 018	25 458	26 225	27 372
100	25 363	27 299	27 659	29 010
110	26 141	27 326	28 254	29 858
120	26 706	29 000	29 811	30 431
130	27 414	29 294	30 792	31 773
140	29 423	30 802	32 173	32 659
150	29 939	31 584	32 521	33 325
160	31 144	32 696	34 125	34 877
170	31 960	33 568	35 053	36 482
180	32 974	34 637	36 177	37 661
190	35 620	37 201	38 639	41 121

Megjegyzés: minimálisan gyártható
nyíló-bukó ablak mérete: 500 x 500 mm



INOUTIC Prestige

Egykilincses bukó ablak



magasság (cm)	szélesség (cm)									
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
60	19 134	20 021	21 795	22 460	23 790	24 899	25 786	26 230	26 673	27 782
70	20 021	20 686	21 573	22 904	23 347	24 013	26 451	27 117	28 225	28 447
80	20 686	21 573	22 460	23 347	24 234	24 899	27 338	28 447	29 334	29 334
90	21 351	22 239	23 125	24 013	24 899	25 786	28 225	28 669	29 777	30 220

Megjegyzés: minimum magasság bukó ablaknál: 40 cm
A távnyitó max 90 cm magas ablakra szerelhető!

Kétkilincses bukó ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	60	70	80	90
100	26 551	27 544	28 527	29 510
110	27 341	29 131	30 217	30 422
120	28 556	30 376	31 517	32 660
130	30 055	31 242	32 437	33 631
140	31 112	32 355	33 603	34 852
150	31 929	33 226	34 528	35 831
160	33 159	34 510	35 866	37 222
170	33 977	35 381	36 791	38 202
180	35 239	36 698	38 162	39 626
190	36 052	37 563	39 082	40 601
200	36 739	38 138	39 526	40 915


Megjegyzés: Minimum szélesség: 45 cm,
alkalmazás: ha a magasság nagyobb mint a szélesség.



INOUTIC Prestige

Kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)									
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
80	38 685	39 518	40 768	41 809	42 850	43 684	44 517	48 670	49 567	50 465
90	39 728	42 030	43 656	44 063	45 451	46 314	47 080	50 434	51 370	52 305
100	44 709	45 770	46 754	47 684	48 609	49 532	50 989	53 703	54 676	55 649
110	46 194	47 304	48 341	49 319	50 292	51 266	52 774	55 468	56 479	57 490
120	46 602	49 353	50 583	52 199	52 602	53 322	54 700	57 392	58 441	59 490
130	49 033	49 786	51 830	52 680	55 685	56 443	56 828	59 170	60 258	61 344
140	50 890	51 594	51 955	54 406	57 251	57 995	59 691	61 920	63 091	64 256
150	51 615	52 016	53 246	55 595	58 440	58 794	61 194	63 811	65 032	66 793
160	56 005	57 648	58 177	58 805	62 380	62 580	64 363	64 932	66 132	68 137
170	59 625	62 131	63 853	64 564	65 606	66 254	66 793	67 464	67 935	69 173
180	61 642	64 105	67 017	67 688	68 360	69 032	69 480	69 928	70 823	71 496
190	63 657	66 121	69 480	71 047	71 719	72 392	72 839	73 287	74 183	74 855



INOUSIC Prestige

Kétszárnyú tokosztós nyíló+nyíló-bukó ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)												
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
80	41 149	41 981	43 231	44 272	45 314	46 147	46 980	51 134	52 031	52 929	53 804	54 700	55 595
90	42 191	44 493	46 120	46 526	47 914	48 777	49 543	52 898	53 834	54 769	55 819	56 715	57 835
100	47 172	48 233	49 217	50 147	51 072	51 995	53 453	56 166	57 140	58 113	58 954	60 074	60 970
110	48 657	49 767	50 804	51 782	52 756	53 729	55 237	57 931	58 942	59 954	60 746	61 866	63 209
120	49 065	51 816	53 046	54 662	55 065	55 786	57 163	59 855	60 904	61 954	63 433	65 001	66 793
130	51 497	52 250	54 293	55 143	58 149	58 906	59 292	61 634	62 721	63 808	66 121	68 136	70 152
140	53 353	54 057	54 419	56 870	59 714	60 459	62 154	64 384	65 554	66 720	68 808	71 047	72 392
150	54 079	54 479	55 709	58 059	60 904	61 258	63 657	66 274	67 496	69 256	70 600	72 167	74 855
160	58 469	60 112	60 641	61 269	64 843	65 043	66 827	67 395	68 595	70 600	71 943	74 407	77 542
170	62 089	64 595	66 317	67 027	68 070	68 718	69 256	69 928	70 398	71 637	74 407	77 094	80 453
180	64 105	66 569	69 480	70 152	70 823	71 496	71 943	72 392	73 287	73 959	76 870	80 006	82 917
190	66 121	68 584	71 943	73 511	74 183	74 855	75 302	75 751	76 647	77 318	79 333	82 917	85 380



INOUTIC Prestige

Kétszárnyú tokosztós nyíló-bukó+nyíló-bukó ablak


magasság (cm)	szélesség (cm)												
	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
80	45 518	46 413	47 757	48 653	49 773	50 668	51 564	55 595	56 491	57 387	58 283	59 178	60 074
90	46 637	48 877	50 668	51 117	52 460	53 356	54 028	57 387	58 283	59 178	60 298	61 194	62 314
100	51 564	52 684	53 804	54 700	55 595	56 491	57 835	60 746	61 642	62 538	63 433	64 553	65 449
110	53 132	54 252	55 372	56 267	57 163	58 283	59 627	62 314	63 433	64 329	65 225	66 345	67 688
120	53 580	56 267	57 611	59 178	59 627	60 298	61 642	64 329	65 449	66 345	67 912	69 480	71 272
130	56 043	56 715	58 731	59 627	62 538	63 433	63 882	66 121	67 241	68 360	70 600	73 791	74 631
140	57 835	58 507	58 954	61 418	64 105	65 001	66 569	68 808	69 928	71 272	73 287	75 527	76 870
150	58 507	58 954	60 298	62 538	65 449	65 673	68 137	70 823	71 943	73 735	75 078	76 647	79 333
160	62 986	64 553	65 225	65 673	69 256	69 480	71 272	71 943	73 063	74 183	76 422	78 886	82 021
170	66 569	69 032	70 823	71 496	72 615	73 287	73 735	74 407	74 855	76 198	78 886	81 573	84 932
180	68 584	71 047	73 959	74 631	75 302	75 974	76 422	76 870	77 766	78 438	81 349	84 484	87 396
190	70 600	73 063	76 422	77 990	78 662	79 333	79 782	80 229	81 125	81 797	83 812	87 396	89 859



INOUTIC Prestige


Kétszárnyú stulpos nyíló-nyíló ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
90	43 563	45 941	47 622	48 041	49 476	50 368	51 159
100	48 709	49 806	50 822	51 783	52 739	53 693	55 199
110	50 244	51 391	52 462	53 473	54 478	55 484	57 042
120	50 665	53 508	54 778	56 448	56 864	57 609	57 729
130	53 178	53 955	56 066	58 554	60 051	60 833	61 231
140	55 226	57 071	58 893	59 830	61 669	62 438	63 089
150	56 323	58 934	60 104	60 756	62 897	63 263	64 614
160	59 060	60 720	61 549	64 216	65 501	65 703	67 505
170	60 089	62 513	64 179	64 867	65 875	66 502	69 245
180	61 661	63 471	65 108	65 488	68 224	69 008	69 861
190	63 466	64 100	66 671	67 573	68 369	70 867	71 881



Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó ablak

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
90	44 881	47 333	49 065	49 498	50 976	51 896	52 712
100	50 186	51 316	52 365	53 355	54 340	55 324	56 877
110	51 768	52 950	54 055	55 097	56 134	57 170	58 777
120	52 202	55 133	56 442	58 165	58 594	59 361	59 485
130	54 793	55 594	57 771	60 335	61 879	62 685	63 096
140	56 905	58 807	60 686	61 650	63 546	64 339	65 011
150	58 035	60 727	61 933	62 606	64 813	65 190	66 583
160	60 857	62 569	63 424	66 172	67 497	67 705	69 563
170	61 918	64 417	66 135	66 843	67 883	68 529	71 357
180	63 539	65 405	67 091	67 483	70 305	71 113	71 992
190	65 399	66 053	68 703	69 633	70 454	73 029	74 074



INOUTIC Prestige

Nyíló erkélyajtó (befelé nyíló, normál szárny, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	38 040	39 492	40 692	42 931
210	38 548	40 198	42 045	43 944
220	39 513	41 190	42 923	45 039
230	40 768	42 097	45 082	46 052
240	42 312	43 424	46 606	47 486

Nyíló erkélyajtó (befelé nyíló, szélesített szárny, tokküzöb)


magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	45 458	47 200	48 639	51 326
210	46 067	48 048	50 263	52 543
220	47 225	49 238	51 317	53 856
230	48 731	50 326	53 907	55 072
240	50 584	51 919	55 737	56 792

Nyíló-bukó erkélyajtó (befelé nyíló, normál szárny, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	39 210	40 708	41 945	44 255
210	39 734	41 437	43 341	45 301
220	40 730	42 460	44 248	46 430
230	42 025	43 396	46 474	47 475
240	43 618	44 765	48 046	48 954

Nyíló-bukó erkélyajtó (befelé nyíló, szélesített szárny, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)			
	70	80	90	100
200	46 862	48 659	50 144	52 916
210	47 491	49 534	51 819	54 170
220	48 685	50 761	52 906	55 526
230	50 239	51 884	55 578	56 780
240	52 151	53 527	57 465	58 554



Megjegyzés: 215 cm magasság felett szárnyosztó vagy felülvilágító beszerelése szükséges, az üvegterhelés elosztása miatt. 215 cm magasság feletti erkélyajtó készülhet osztó nélkül, de ebben az esetben garanciát nem tudunk vállalni.

INOUSIC Prestige

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló erkélyajtó (normál szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	69 728	72 315	74 039	75 764	78 350	80 075	83 524
210	72 315	74 039	76 626	77 489	79 213	80 938	85 249
220	76 626	77 489	79 644	81 369	83 093	84 818	87 835
230	80 075	81 800	82 662	83 524	86 111	87 835	91 285
240	82 662	82 231	85 249	86 974	88 267	91 285	93 872

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló erkélyajtó (szélesített szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)


magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	83 483	86 587	88 657	90 726	93 830	95 900	100 039
210	86 587	88 657	91 761	92 796	94 865	96 935	102 108
220	91 761	92 796	95 382	97 452	99 521	101 591	105 213
230	95 900	97 969	99 004	100 039	103 143	105 213	109 352
240	99 004	98 486	102 108	104 178	105 730	109 352	112 455

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó erkélyajtó (normál szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)


magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	72 522	75 109	76 833	78 557	81 145	82 869	86 318
210	75 109	76 833	79 420	80 282	82 006	83 731	88 043
220	79 420	80 282	82 438	84 162	85 887	87 611	90 630
230	82 869	84 594	85 456	86 318	88 905	90 630	94 079
240	85 456	85 025	88 043	89 767	91 060	94 079	96 665

Kétszárnyú stulpos nyíló+nyíló-bukó erkélyajtó (szélesített szárny, befeleé nyíló, tokküzöb)

magasság (cm)	szélesség (cm)						
	120	130	140	150	160	170	180
200	86 835	89 940	92 009	94 079	97 183	99 252	103 391
210	89 940	92 009	95 113	96 148	98 218	100 287	105 461
220	95 113	96 148	98 735	100 804	102 874	104 943	108 565
230	99 252	101 322	102 357	103 391	106 496	108 565	112 704
240	102 357	101 839	105 461	107 530	109 082	112 704	115 808



Megjegyzés: 215 cm magasság felett szárnyosztó vagy felülvilágító beszerelése szükséges, az üvegterhelés elosztása miatt. 215 cm magasság feletti erkélyajtó készülhet osztó nélkül, de ebben az esetben garanciát nem tudunk vállalni.



INOUSIC Prestige

Toló-bukó erkélyajtó "A" séma

magasság (cm)	szélesség (cm)														
	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
200	208 876	211 022	212 905	215 051	217 196	219 334	237 344	239 092	240 843	242 585	245 148	247 182	249 215	251 473	255 766
210	212 591	214 802	216 752	218 963	221 175	223 377	242 405	244 196	245 990	247 776	256 827	258 613	260 402	262 193	263 984
220	215 274	217 549	219 564	221 840	224 117	226 388	244 798	246 633	248 470	250 299	259 393	261 222	263 054	264 889	266 723
230	217 954	220 295	222 377	224 718	227 060	229 398	247 181	249 059	250 939	252 812	261 949	263 822	265 697	267 574	269 452
240	220 627	223 035	225 182	227 590	229 999	232 400	249 565	251 485	253 409	255 324	264 505	266 421	268 339	270 260	272 180

Megjegyzés: 240 cm szélesség felett szárnyosztó vagy 6 üvegezés szükséges!

